

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	塩釜蛮紅華円(しおがまさふらんえん)																		
2	成分・分量	本品1日量(4.2g、1回1.4g×3包)中、次の生薬を含みます <table border="1"><tr><td>サフラン末</td><td>0.08g</td></tr><tr><td>ニンジン末</td><td>0.16g</td></tr><tr><td>カンゾウ末</td><td>0.80g</td></tr><tr><td>シュクシャ末</td><td>0.24g</td></tr><tr><td>モッコウ末</td><td>0.08g</td></tr><tr><td>カッコウ末</td><td>0.66g</td></tr><tr><td>ウコン末</td><td>0.16g</td></tr><tr><td>コショウ末</td><td>0.14g</td></tr><tr><td>シタン末</td><td>1.88g</td></tr></table>	サフラン末	0.08g	ニンジン末	0.16g	カンゾウ末	0.80g	シュクシャ末	0.24g	モッコウ末	0.08g	カッコウ末	0.66g	ウコン末	0.16g	コショウ末	0.14g	シタン末	1.88g
サフラン末	0.08g																			
ニンジン末	0.16g																			
カンゾウ末	0.80g																			
シュクシャ末	0.24g																			
モッコウ末	0.08g																			
カッコウ末	0.66g																			
ウコン末	0.16g																			
コショウ末	0.14g																			
シタン末	1.88g																			
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回1包、1日3回毎食後、水又は微温湯にて服用してください (1)本剤は、15歳未満の小児、乳幼児には服用させないでください (2)胃弱の人は、空腹時をさけて服用してください																		
4	効能・効果	頭痛・逆上(のぼせ)・動悸(どうき)・息切れ・眩暈(めまい)・悪阻(つわり)・下腹腰痛・古血滞り(ふるちとどこおり)・子宮痛・産前産後・月経不順・四季感冒・血の道																		
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人																		
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																			

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。